


(n) ON FIXED HOOK (OPTION)

PROLUNGHE MANUAL I	MANUAL EXTENSIONS	RALLONGES MANUELLES	MANUELLE VERLAENGERUNGEN	PROLONGAS MECANICAS
		kg 4800	4160	3620
		m 18.91	21.41	23.93
		lbs 10582	9171	7981
		ft 62'	70'3"	78'6"
		m 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24		
		ft 50 55 60 65 70 75 80		

I carichi sfilabili in verticale dipendono dall'angolo del braccio e dallo stato dei pattini.  
The size of the loads that can be handled when extending the boom in vertical position are depending from the angle and the conditions of the wear pads.

DATI, DESCRIZIONI ED ILLUSTRAZIONI SONO FORNITI A TITOLO INDICATIVO E NON IMPEGNATIVO, POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO.  
DONNEES, DESCRIPTIONS ET ILLUSTRATIONS SONT FORNIES A TITRE INDICATIF ET N'ENGAGENT PAS LE CONSTRUCTEUR, QU'ILS PEUT LES CHANGER SENSE PREAVIS.

CHARACTERISTIC AND DESCRIPTIONS ARE GIVEN AS INFORMATION AND ARE NOT BINDING. THEY ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.  
AGABEN, BESHREIBUNGEN, SIND NUR MASSGEBEND UND NICHT VERBINDLICH.



PROLUNGHE MANUAL I	MANUAL EXTENSIONS	RALLONGES MANUELLES	MANUELLE VERLAENGERUNGEN	PROLONGAS MECANICAS
		4800	4160	3620
		18.91	21.41	23.93
		10582	9171	7981
		62'	70'3"	78'6"

PORTATE REALIZZABILI SOLO  
 CON L'AUSILIO DELL'ARGANO.  
 Tiro max diretto: 2500 daN  
 Massa bozzello e rinvii: 300 kg

CHARGES REALISABLES AVEC  
 SEULE AIDE DU TREUIL  
 Tir max direct: 2500 daN  
 Masse poulie et renvois: 300 kg

CAPACITY THAT CAN BE  
 ACHIEVED ONLY WITH WINCH  
 Max pull one line: 2500 daN  
 Block and pulleys: 300 kg


DIE TRAGFAHIGKEITEN SIND NUR MIT  
 HILFE DER WINDE ERZIELBAR  
 Direkter hochstzug: 2500 daN  
 Kobleinmasse und umlenkung: 300 kg

DATI, DESCRIZIONI ED ILLUSTRAZIONI SONO FORNITI A TITOLO INDICATIVO  
 E NON IMPEGNATIVO, POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO.

CHARACTERISTIC AND DESCRIPTIONS ARE GIVEN AS INFORMATION AND ARE NOT  
 BINDING, THEY ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

DONNEES, DESCRIPTIONS ET ILLUSTRATIONS SONT FORNIES A TITRE INDICATIF  
 ET N'ENGAGENT PAS LE CONSTRUCTEUR, QU'ILS PEUT LES CHANGER SENSE PREAVIS.


AGABEN, BESHREIBUNGEN, SIND NUR MASSGEBEND UND NICHT VERBINDLICH.



Un selettore manuale deve essere settato nella posizione "jib e/o prolunghe manuali" quando la gru opera con il jib o nella posizione "gru base" quando il jib non viene utilizzato.  
 A manual selector must be set in "jib and/or manual extention" position when the crane is working with the jib or in "basic crane" position, when the jib is not used .

I carichi sfilabili in verticale dipendono dall'angolo di inclinazione tra il JIB ed il braccio principale e dallo stato dei pattini.  
 The size of the loads that can be handled when extending the boom in vertical position are depending from the angle between the JIB and the main boom and the conditions of the wear pads.

DATI, DESCRIZIONI ED ILLUSTRAZIONI SONO FORNITI A TITOLO INDICATIVO E NON IMPEGNATIVO. POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO.  
 CHARACTERISTIC AND DESCRIPTIONS ARE GIVEN AS INFORMATION AND ARE NOT BINDING. THEY ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.



PORTATE REALIZZABILI SOLO  
 CON L'AUSILIO DELL'ARGANO.  
 Tiro max diretto: 2500 daN  
 Massa bozzello e rinvii: 100 kg

CAPACITY THAT CAN BE  
 ACHIEVED ONLY WITH WINCH  
 Max pull one line: 2500 daN  
 Block and pulleys: 100 kg

CHARGES REALISABLES AVEC  
 SEULE AIDE DU TREUIL  
 Tir max direct: 2500 daN  
 Masse poulie et renvois: 100 kg

DIE TRAGFAHIGKEITEN SIND NUR MIT  
 HILFE DER WINDE ERZIELBAR  
 Direkter hochszug: 2500 daN  
 Korbmasse und umlenkung: 100 kg

Un selettore manuale deve essere settato nella posizione "jib e/o prolunghe manuali" quando la gru opera con il jib o nella posizione "gru base" quando il jib non viene utilizzato.

A manual selector must be set in "jib and/or manual extension" position when the crane is working with the jib or in "basic crane" position, when the jib is not used.

DATI, DESCRIZIONI ED ILLUSTRAZIONI SONO FORNITI A TITOLO INDICATIVO  
 E NON IMPEGNATIVO, POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO.

CHARACTERISTIC AND DESCRIPTIONS ARE GIVEN AS INFORMATION AND ARE NOT  
 BINDING, THEY ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

DONNEES, DESCRIPTIONS ET ILLUSTRATIONS SONT FORNIES A TITRE INDICATIF  
 ET N'ENGAGENT PAS LE CONSTRUCTEUR, QU'ILS PEUT LES CHANGER SENSE PREAVIS.

AGABEN, BESHREIBUNGEN, SIND NUR MASSGEBEND UND NICHT VERBINDLICH.